



II; GI; LI - შოუ-ЯН МИН-ДА ЧАН-ЦЗИН (20 წესიერი)  
(05-07 სთ)



Канал Толстой кишки на руке — Янмин  
მსხ. ნაწდავის ძეხილიანი ხეცზე  
(ცეხციხისკეხედი)

"ЯН МИН" - "ნათური მამრი" -  
("ხეჯიი სისხლი, ხეჯიი ეხეცია")

" მხარეუთა "  
 2009



26. Меридиан толстой кишки.

На меридиане II точек воздействия 20:

- 1—шан-ян, 2—эр-цзянь, 3—сань-цзянь, 4—хэ-гу, 5—ян-си, 6—пьянь-ли, 7—вэнь-лю, 8—ся-лянь, 9—шан-лянь, 10—шоу-сань-ли, 11—цзюй-чи, 12—чжоу-ляо, 13—шоу-у-ли, 14—би-нао, 15—цзянь-юй, 16—цзюй-гу, 17—тянь-дин, 18—фу-ту, 19—хэ-ляо, 20—ин-сян.

მსხვილი ნაწლავის მერიდიანი (LI)

ძირითადი გზა (მიმართულება)

მსხვილი ნაწლავის მერიდიანი იწყება სხეულის ზედაპირზე, საჩვენებელი თითის პირველი ფალანგზე გარე მხარეს (LI-1). იგი მიემართება მკლავის ზედა მხარეს, გადაივლის მხრის სახსარს, გადაკვეთს SI-12 და CV-14 წერტილებს. შემდეგ ჩაეშვება სხეულის შიგნით ლაეიწის ძვლის ჩაღრმავებასთან და გრძელდება ST-12 წერტილამდე, სადაც იგი იყოფა ორ შიდა და ზედაპირულ მიმართულებად. შიდა ტოტი უერთდება ფილტვს, შემდეგ ჩაედინება და გაივლის დიაფრაგმას და შედის მერიდიანის “სახლად” წოდებულ ორგანოში – მსხვილ ნაწლავში. ზედაპირული ტოტი ადის კისრის წინა მხარეს, გადაკვეთს ლოყას და შედის ქვედა ღრძილში. აქედან ზედაპირზე გაივლის ზედა ტუჩს, მთავრდება ცხვირის ნესტოს უკანა ჩაღრმავებულ წერტილში (LI-20). მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ მსხვილი ნაწლავის მარჯვენა და მარცხენა მერიდიანი გადაიკვეთება ზედა ტუჩზე.

ფუნქციები

მსხვილი ნაწლავის მერიდიანის აკუპუნქტურის წერტილები ზემოქმედებენ სახეზე, თვალებზე, ყურებზე, ცხვირზე, ღრძილებზე, კბილებზე, ყელზე, კანზე და ნაწლავებზე; ისინი დაკავშირებული არიან ანთებით დაავადებებთან, მეტაბოლიზმის (ნივთიერებათა ცვლის) პროცესებთან და წყლის შთანთქმასთან (შეთვისება).

“ხიუ-ხიუ წერტილთა” ჯგუფი (განსაკუთრებული წერტილები)

წყარო (იო-წერტილი) – LI-4

შემაერთებელი ღო-წერტილი – LI-6

ხვრელი (სი წერტილი) – LI-7

მაუწყებელი (მო წერტილი) – ST-25

თანამგრძნობი (შუ წერტილი) – BL-7

ქვედა შემაერთებელი წერტილი – ST-37

მმართველი (მუ წერტილი, ზემოქმედებს სახეზე) – LI-4

გადაკვეთის წერტილები (ცზიაო-ხუ წერტილები)

იან ქუსლის მერიდიანთან – LI-15, -16

სხვა მერიდიანებთან – GV-14, GV-26, SI-12, ST-4, ST-12, ST-37, TW-20

## მხვილი ნაწლავის პერიდიანი (LI)

აღნიშვნები აშშ-ში	აღნიშვნები რუსეთში	ასახელება ჩინური/ქართული	განვლაგება მღებარეობა	ადგილის ანატომია (ნერვები და სისხლძარღვები)
LI-1	1 II	შან-იან / იანის ბაზარი	სახვეწებელი თითის პირველ ფალანგზე, ფრხილის კუთხის ცოტა ზემოთ (დაახლოებით 0,1 ერთ. მანიღზე)	შუა ნერვის ხელისგულის თითების განშტოება, ძარღვების არტერიულ-ვენური სისტემა, შექმნილი ხელისგულის უკანა ძარღვებით და თითების არტერიებით და ვენებით
LI-2	2 II	ერ-ცზიან / მეორე შუალედი	სახვეწებელი თითის მე-2 ფალანგზე, მტევნის ფალანგის სახსარზე წითელ და თეთრი კანს შორის	სხივური ნერვის საკუთარი თითების ზურგის განშტოება, შუა ნერვის ხელისგულის თითების განშტოება, ხელის მტევნის ზურგის და ხელისგულის საკუთარი თითების არტერია და ვენა (სხივური არტერიის და ვენის განშტოებები)
LI-3	3 II	სან ცზიან / მესამე შუალედი	სახვეწებელი თითის მე-3 ფალანგზე, მეორე ხელის მტევნის მეორე ძვლის თავის ახლოს, სახსრის ფუძესთან ჩაღრმავებაში	სხივური ნერვის ზედაპირული განშტოება, ხელის მტევნის ზურგის ვენების სისტემა, ხელის მტევნის ზურგის პირველი არტერიის ტოტი
LI-4	4 II	ხე-გუ / დაკეტილი ხეობა	ხელის მტევნის პირველ და მეორე ძვლებს შორის არსებული კუნთის ცენტრში (ცერა თითის ქსელი), მეორესთან ცოტათი ახლოს	სხივური ნერვის ზედაპირული განშტოება, შუა ნერვის ხელისგულის თითების საკუთარი განშტოება (გადის უფრო ღრმად)
LI-5	5 II	იან-სი / იანის მზით განათებული ნაკადული და ხეობა	მაჯის სხივური ძვლის მხარეს, გამშლელ კუნთის მეყსებს შორის ჩაღრმავებაში ცერა თითის ძირში	სხივური ნერვის ზედაპირული განშტოება, სხივური არტერიის ხელის მტევნის ზურგის განშტოება, ხელის ლატერალური კანქვეშა ვენა
LI-6	6 II	პიან-ლი / თანდათანობით დახრა	მაჯიდან ზემოთ 3 ერთ. მანძილზე და LI-5 წერტილიდან, წერტილებს LI-5 და LI-11 შორის არსებული მანძილის ერთ მეოთხედზე.	ხელის ლატერალური კანქვეშა ვენა. მკლავის კანის ლატერალური ნერვი და სხივური ნერვის ზედაპირული განშტოება. იდაყვის მხარეს უკანა კანის ნერვი და უკანა ძვალთაშორისი ნერვი

LI-7	7 II	ვენ-ლიუ / წყნარი ნაკადი	მკლავზე ცერა თითის მხრიდან LI-5 წერტილიდან ზემოთ 5 ერთ. მანძილზე, LI-6 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე	მკლავის უკანა მხარის კანის ნერვი, სხივური ნერვის ღრმა განშტოება, სხივური არტერიის კუნთის განშტოება, ხელის ლატერალური კანქვეშა ვენა
LI-8	8 II	სია-ლიან / ქვედა ქელი	მკლავზე ცერა თითის მხრიდან, LI-11 წერტილიდან ქვემოთ 4 ერთ. მანძილზე, სხივური ძვლის გასწვრივ გამობურცული კუნთის კიდეზე	იხილეთ LI-7
LI-9	9 II	შან-ლიან / ზედა ქელი	მკლავზე ცერა თითის მხრიდან, LI-8 წერტილიდან ზემოთ 1 ერთ. მანძილზე, LI-11 წერტილიდან ქვემოთ 3 ერთ. მანძილზე LI-5 და LI-11 წერტილების შემაერთებელ ხაზზე.	იხილეთ LI-7
LI-10	10 II	შოუ-სან-ლი / სამი ლი ხელზე	მკლავზე ცერა თითის მხრიდან, იდაყვიდან ქვემოთ 2 ერთ. მანძილზე, ქვემოთ LI-11 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე (თითის დაჭერისას წარმოიქმნება პატარა ღრმული)	მოცემულ არეში არსებული ნერვები, ჩამოთვლილი LI-7 წერტილისათვის შესატყვის მდგომარეობაში, აქვე არის სხივური შექცევითი (შებრუნებითი) არტერია და ვენა
LI-11	11 II	ციუი-ჩი / ტბა ფერდობზე	იდაყვის ნალუნის ლატერალურ კიდეზე, LI-5 წერტილსა და მხრის წინა ძვალს შორის შუაში	მკლავის კანის უკანა ნერვი, სხივური ნერვი (მდებარეობს უფრო ღრმად), სხივური შექცევადი არტერიის და ვენის განშტოება
LI-12	12 II	ჩუოუ-ლიაო / იდაყვის კუთხე	მხრის ძვლის წინ გამოწეულ არის ზემოთ ჩაღრმავებაში და იდაყვის გარეთა კიდეზე (მოსრილ მდგომარეობაში) LI-11 წერტილიდან ზემოთ და გვერდზე 1 ერთ. მანძილზე	მკლავის კანის უკანა ნერვი, სხივური ნერვი (მდებარეობს უფრო ღრმად), სხივური შექცევადი არტერიის და ვენის განშტოება
LI-13	13 II	(შო) უ-ლი / ხუთი ლი ხელზე	ბიცეფსის კიდესთან გვერდით ჩაღრმავებაში. LI-11 წერტილიდან ზემოთ 3 ერთ. მანძილზე, LI-11 და LI-15 წერტილების შემაერთებელ ხაზზე (იქ. სადაც პულსი	მკლავის კანის უკანა ნერვი, სხივური ნერვი (მდებარეობს უფრო ღრმად), მხრის სახსარის უკან შემორკალული არტიერიები და ვენები

			ისინჯება)	
LI-14	14 II	ბი-ნაო / ხელის ზედა ნაწილი	ხელის ზედა ნაწილზე, ცოტათი ზემთ, სადაც დელტისებური კუნთი მიმაგრებულია მხრის ძვალთან, LI-11 და LI- 15 წერტილების შემაერთებელ ხაზზე	მკლავის კანის უკანა ნერვი (მდეზარეობს უფრო ღრმად), მხრის სახსარს უკანა შემორკალული არტიერიები და ვენები, მხრის სიღრმეში მდეზარე არტერია და ვენა
LI-15	15 II	ცზიან-იუი / მხრის ნაღრმავეება	აწეული ხელის დროს გამოჩნდება იღლის ფოსოში მხრის სახსრის კიდეზე, დელტისებური კუნთის ცენტრთან ცოტა ახლოს	დამხმარე ნერვი, ლატერული ლავიწის ზემთ მდეზარე ნერვი მხრის სახსარს უკანა შემორკალული არტიერია და ვენა
LI-16	16 II	ცზიუი-გუ / დიდი ძვალი	მხრის ზემთ ლავიწის დაბოლოებასა და ბეჭის თხემს შორის ნაღრმავეებაში (ორ ძვალს შორის, რომლებიც ქმნიან ე.წ. ჩანგაღს)	ლავიწის ზედა ლატერალური ნერვი და დამხმარე ნერვის განშტოება (ზედაპირთან ახლოს), ლავიწის ზედა ნერვი (სიღრმეში გამავალი), საუღლე ვენა, ლავიწის ზემთ გამავალი არტერია და ვენა (სიღრმეში გამავალი)
LI-17	17 II	ტიან-დინ / ციური სამფეხა	მკერდ-ლავიწ-ძუძუს კუნთის უკანა კიდეზე კისრის ფუძის გვერდზე არსებულ ნაღრმავეებაში	ლავიწის ზემთ არსებული ნერვი, სადაც ჩნდება კისრის ნერვი, ქალა-ტვინის ნერვი (მოხეტიალე – X, მოთავსებულია სიღრმეში), გარე საუღლე ვენა.
LI-18	18 II	ფუ-ტუ / კისრის ბორცვი	კისრის გვერდზე ხორხის გარე კიდის ღონეზე, ზუსტად ყურის ქვემთ, მკერდ- ლავიწ-ძუძუს კუნთის უკანა მხარეს	ყურის დიდი ნერვი, კისრის კანის ნერვი, კეფის პატარა ნერვი, დამხმარე ნერვი, კისრის აღმავალი არტერია და ვენა (შუა ნაწილში ღრმად გადიან)
LI-19	19 II	ხე-ლიაო / მარცვლეულის ბელელი	ზუსტად ნესტოს შიდა კედლის ქვემთ ზედა ტუნზე GV-26 წერტილის ღონეზე	სახის და თვალის ქვემთ ნერვის დამაკვშირებელი განშტოებები, სახის არტერიის და ვენის ტუნების ზედაპირული განშტოებები
LI-20	20 II	ინ-სიან / სასურველი სურნელი	ცხვირის გვერდის მხარე, ცხვირ-ტუნის ნაკეცში ცხვირის ნესტოს შუა წერტილთან ერთ ღონეზე LI-19 წერტილიდან 1 ერთ. მანძილზე	სახის და თვალის ქვემთ ნერვის დამაკვშირებელი განშტოებები, სახის არტერია და ვენა, თვალის ქვედა არტერია და ვენა

მლ. ნაწლავის ძეგნობის

მნიშვნელოვანი წერტილები

Важные точки  
Канала Толстой кишки

განსაკუთრებული აქტიური წერტილების აღნიშვნა

“უ-შუ წერტილთა” ჯგუფი (5 ელემენტი)

○ ლითონი,  
(თიკაჩი)

● წყალი,  
(აუჩაჩი)

● ხე,  
(აჩკანე)

● ცეცხლი  
(წიკაქი)

● მიწა  
(ყვიკაქი)

“შუ წერტილთა” ჯგუფი (“მერიდიანი მდინარე”)

შუ-1 - “წყარო, ჭა”; შუ-2 - “ნაკადულები”, შუ-3 - “მდინარის გადასასვლელი”; შუ-4 - “მდინარის მომუშავე არხები”; შუ-5 - “მდინარის შესართავი”

“ხიუ-ხიუ წერტილთა” ჯგუფი (განსაკუთრებული წერტილები)

- “იუ წერტილი” - წყარო (დამხმარე) წერტილი; (აჩ/წიკ);
- “ლო წერტილი” - შემაერთებული წერტილი; (შკი);
- ◻ “სი წერტილი” - ხვრელი წერტილები; (შკი);
- △ “მო წერტილი” - მაუწყებელი წერტილი; (წიკაქი);
- △ “შუი წერტილები” - თანამგრძნობი წერტილი; (აჩკანე);
- “ხუ წერტილი” - მატონიზირებელი წერტილი; (წიკაქი);  
შეხვედრის წერტილი;
- “ჰუ წერტილი” - სედატიური წერტილი; (აჩკანე);
- ⊙ “მუ წერტილი” - მმართველი წერტილი. (წიკაქი);

“ცზიარ-ხუ” წერტილთა ჯგუფი

- × “ცზიარ-ხუ” სხვა მერიდიანთან გადაკვეთის წერტილი. (შკი).



II. ՁԵՆ. ԵՍԵՆՍՅՈՆ ԿԻՆ ԵՂՏ ՅՂ (GI; LI)

(ՇՈՅ-ԿՈՄԻՆ-ՃԱՇԱՆ-ՎՅՈՒՆ) (20 ԵՂԻՐԱՆԸ)  
 („ԵՍՏՅՆ ԺՈՒՆ“- ՃՅՅԻՆ ԵՆԵՆԸ, ՃՅՅԻՆ ԵՂԻՐԱՆ) (0507)

ԺՆ ԴՅԵՂՏՄՅՈՆ ԵՂԻՐԱՆԸ:

1) „Կ-ՅԿ-ԵՂԻՐԱՆ ՅՅԿՅՈՆ (5 ԵՂՅՈՅԵՐՈՒ)“

- → 1-ի-ի-ի- „ՇԱՆ-ԿԻ“; (ԳՈՒԵՆ)
- → 2-ի-ի- „ՋՐ-ՎՅԿԻՆԵ“; (ԵԿՅՆԸ)
- → 3-ի-ի- „ՏԱՆԻ-ՎՅԿԻՆԵ“; (ԵԶ)
- → 4-ի-ի- „ԿԵ-ԴԿ“; (ԵՂ)
- → 5-ի-ի- „ԿՈՍԻ“; (ԵՂԻՐԱՆ)
- → 11-ի-ի- „ՎՅՈՒ-ՎԿ“; (ԺՆԵ)

2) „ՅԿ-ԵՂԻՐԱՆ ՅՅԿՅՈՆ („ՃՅՅԻՆՈՒՆ-ՃՐՆԵԿԻ)“:

- ՅԿ-1 („ԵԿՅՈՒՆ“) - 1-ի-ի- „ՇԱՆ-ԿԻ“;
- ՅԿ-2 („ԵՅԿՅՐԱՆԸ“) - —
- ՅԿ-3 („ՃՐՆԵԿԻ“) < 3-ի-ի- „ՏԱՆ-ՎՅԿԻՆԵ“;  
4-ի-ի- „ԿԵ-ԴԿ“;
- ՅԿ-4 („ԺՈՒՅՅԻՆ“) - 5-ի-ի- „ԿՈՍԻ“;
- ՅԿ-5 („ԵՂԻՐԱՆ“) - 11-ի-ի- „ՎՅՈՒ-ՎԿ“:

3) „ԵՂ-ԵՂԻՐԱՆ ՅՅԿՅՈՆ (ԶՆԵՆՏ. ԵՂԻՐԱՆԸ):“

- → (ԶՆԵՆՏ.) → 4-ի-ի- „ԿԵ-ԴԿ“; □ → (ՅՅՅՅՅՅ.) → 6-ի-ի- „ՔԿՆԵ-ԼԻ“;
- → (ԵՂԻՐԱՆ) → 7-ի-ի- „ՅՅՆԵ-ԼԿՈՒ“; □ → (ՅՅՅՅՅՅ.) → 20-ի-ի- „ԻՆԵ-ՏԿՈՒ“;
- △ → (ԵՂԻՐԱՆ) → 25-ի-ի- „ԿՅՆԵ-ՇԿ“; △ → (ՏՆԵՆՏ.) → 25-ի-ի- „ՃԱ-ՎԱՆ-ՇԿ“;
- → (ԵՂԻՐԱՆ) → 11-ի-ի- „ՎՅՈՒ-ՎԿ“; □ → (ԵՂԻՐԱՆ) → 2-ի-ի- „ՋՐ-ՎՅԿԻՆԵ“;
- → (ԺՈՒՅՅԻՆ) → 4-ի-ի- „ԿԵ-ԴԿ“; ○ → (ԵՂԻՐԱՆ) → 37-ի-ի- „ՇԱՆ-ՎՅՅՅՅՅՅ-ՏԿՈՒ“;

4) „ԵՂԻՐԱՆ-ԵՂ-ԵՂԻՐԱՆ (ԶՆԵՆՏ. ԵՂԻՐԱՆԸ):“

- × → ԵՂԻՐԱՆ ԺՅՅԻՆՈՒՆ - 15-ի-ի- „ՎՅԿԻՆԵ-ԿՈՒ“;  
16-ի-ի- „ՎՅՅՅՅՅ-ԴԿ“;
- × → ԵՂԻՐԱՆ ԺՅՅԻՆՈՒՆ: Կի-ի- 14- „ՃԱ-ՎԱՆԿԻ“ (ԿՅ-ՄԱՅ);  
Կի-ի- 26- „ՃԱՆԵ-ՎԱՆԿԻ“ (ԿՅ-ՄԱՅ);  
ի-ի- 12- „ՎՅԵ-ՔԵՆԵ“ (ՅՅԻՐԱՆ Ժ.);  
ի-ի- 37- „ՇԱՆ-ՎՅՅՅՅՅՅ-ՏԿՈՒ“ (ՅՅԻՐԱՆ Ժ.);  
ի-ի- 4- „ՃԱ-ՎԱՆ“ (ՅՅԻՐԱՆ Ժ.);

## РАСПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ УПОМИНАЮЩИХСЯ АКТИВНЫХ ТОЧЕК

1	2	3	4	5
II. Толстой кишки Янмин на руке	шанъян	GI 1	шу 1	На лучевой стороне тыла кончика указательного пальца кисти, на пересечении двух прямых, проведенных вдоль скрытого и латерального краев ногтя
	саньцзянь	GI 3	шу 3	В углублении проксимальнее головки второй пястной кости на лучевой стороне запястья, в месте перехода ладонной поверхности кисти в тыльную
	хэгу	GI 4	шу 3	На тыле кисти, в промежутке между 1 и 2 пястными костями, в самой выступающей вверх части первой тыльной межкостной мышцы при приведенном большом пальце кисти. При скрещенных больших пальцах кистей точка находится у конца большого пальца
	янси	GI 5	шу 4	На лучевой стороне задней области запястья, в центре «анатомической табакерки», на уровне лучезапястной складки
	цюйчи	GI 11	шу 5	На середине расстояния между латеральным надмыщелком плечевой кости и лучевым краем локтевой борозды
	цзяньюй	GI 15		В углублении между акромионом и большим бугорком плечевой кости при поднятой вверх руке, у нижнего края акромиально-ключичного сустава, если плечо приведено к туловищу
	инсян	GI 20		В носо-губной складке, напротив середины наружного края крыла носа

• Ответственные точки каналов (ушу); они же главные точки Пяти элементов; транспортные, античные, командные, точки барьеров.

**Шу 1:** Источник, Колодец (Цзин); точка-корень, узловая точка.

**Шу 2:** Ручей (Ин).

**Шу 3:** Переправа (Шу).

**Шу 4:** Канал (Цзин).

**Шу 5:** Слияние, Устье (Хэ).



აქტიური წერტილები

აქტიური წერტილები

Расположение активных  
точек

(აქტიური წერტილები)  
(Канал толстой кишки)



二間

④ 盤枢・本輸

じかん  
Jikan  
Erjiān

手陽明大腸経  
Large Intestine Meridian (LI)  
Shōuyāngmíng Dàcháng Jīng xué






Handwritten text in a box: 二間



Handwritten text: 2-II

Handwritten notes: 6y20 (5/5), 3uy (L2E), (252)



# 合谷

⊕ 靈樞·本輸

ごうこく

Gōkoku

Hégū

手陽明大腸経

Large Intestine Meridian (LI)

Shōyángmíng Dàcháng Jīng xué

【要穴】 原穴 【別名】 虎口 含口 合骨



Handwritten notes in a box: 25062hg

Handwritten notes in a circle: 4-11




Handwritten notes: X3-ry

① - 6g (253)

② - 3g (254)

③ - 11g (256)

④ - 21g (22ha.) (22ha.)



# 偏歴

曲池・根結

へんれき

Henreki

Piānlì

【要穴】 絡穴

手陽明大腸経

Large Intestine Meridian (LI)

Shōuyángmíng Dàcháng Jīng xué

6-II - ПЯНЬ-ЛИ

6-II - ПЯНЬ ЛИ

□ - 5mm (I)  
(25mm)

位置 曲池と陽谿の間で、陽谿から  
1/4にある。

靈枢：去腕3寸(経脈)

甲乙：在腕後3寸

銅人：在腕後3寸




發揮：在腕中後3寸

大成：腕中後3寸

概要：在陽谿(大腸5)上3寸、当陽谿(大腸5)与曲池(大腸11)の連線上

① 2hbn6 2m-5h4p5r

26hml d.





# 曲池

曲池穴 · 本輸

Kyokuchi

Qūchí

Large Intestine Meridian (LI)

Shōyángmíng Dàcháng Jīng xué





ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ


11-11

4404-44

○ - 2060 (43)  
 ᠮᠮ-5- (ᠮᠮᠮᠮ)  
 □ - 6ᠮ (2018)  
 (ᠮᠮᠮᠮ)



主治



# 迎香

⊕針灸甲乙經

げいこう

Geikō

Yíngxiāng

【別名】 衝陽

手陽明大腸経

Large Intestine Meridian (LI)

Shǒuyángmíng Dàcháng Jīng xué

20-II-11H-CQH

20-II-11H-CQH

□ 2mm (11)

## 位置

鼻翼点の高さで、鼻唇溝中にある。

素問：鼻空外廉(気府論)

甲乙：在禾髎上鼻下孔傍


銅人：在禾髎上1寸鼻孔傍5分

發揮：在禾髎上1寸，鼻孔傍5分


大成：禾髎上1寸，鼻下孔傍5分

概要：在与鼻翼外縁中点平齊の鼻唇溝裏

□ 2mm 2mm 2mm, 2mm-2mm 2mm



## 主治



# 缺盆

【出典】問・瘧論

けつぼん

Ketsubon

Quēpén



【別名】天蓋 尺蓋

足陽明胃經


Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

12-117 - ЦТДЕ-ПЕНЬ (с 77-а 2.)



14-ХІІІ-  
Дачжуй  
(VG 14)




14-ХІІІ- Да чжуй

36-III-

- Цзунсанъли

(E 36)




37-III-

- Шанцзюйской

(E 37)

X - 58 лот  
(+3200  
72940720)



37-III

# 天枢

素問·六微旨大論

てんすう

Tensū

Tiānshū

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué




ᠳᠠᠮᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠨ


25-III

ТЯНЬ-ШУ

△ - 2m (2mby.) (8m.)




## 主治





B-25  
**大腸俞**  
 針灸甲乙經


だいちょうゆ 足太陽膀胱經  
 Daichōyu Bladder Meridian (B)  
 Dàchángshū Zútàiyáng pángguāngjīng xué  
 【要穴】 俞穴

 ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠨᠢ  
 (ᠳᠤᠰᠤᠨᠠᠨᠢ),

25-VII - ᠭᠠ-ᠴᠠᠬᠢ ᠠᠨᠢ



15-11 - 439H-104





LI-16

# 巨骨

素問・氣府論

ここつ

Kokotsu

Jùgǔ

手陽明大腸經

Large Intestine Meridian (LI)

Shǒuyángmíng Dàcháng Jīng xué

16-11-43104-ry

